VWR®

H!TS

http://it.vwr.com/hits

Numero 1 - Febbraio 2010

64 promozioni con offerte su oltre 480 prodotti per il tuo laboratorio

In questo numero

Il primo H!TS del 2010, pieno di offerte e vantaggi su un'ampia gamma di prodotti.

Se non hai ancora ricevuto una copia dei nostri nuovi cataloghi "PSS - Prodotti per la sicurezza e per ambiente controllato" e "Cromatografia", contattaci per una copia gratuita.

Sarà un anno eccezionale, con molti nuovi cataloghi e un nuovo sito web favoloso, con tanti nuovi prodotti, applicazioni utili e informazioni tecniche. Cosa puoi desiderare di più da un fornitore?

www.vwr.com

Filtrazione	
Klari-Flex™	1
Acropep	1
Filtri in fibra di vetro	1
Consumabili	
Fazzoletti	1
Beute	2
Tappi	2
Becher in vetro Duran	2
Cilindri graduati	2
Matracci	2
Carta Joseph	2
Bottiglioni	3
Panni	3
Bottiglie	3
Timer	3
Deodoranti per autoclave	3
Termometri Frio-Temp	3
Liquid handling	
Pipette per sierologia	4
Dispenser per bottiglie	4
Pipette sierologiche	4
Pipette multicanale	4
Dispositivo di pipettaggio ManuPEP	4
Puntali per pipette	4
Centrifugazione	
Minicentrifughe	5
Provette per centrifuga	5
Provette per microcentrifuga	5
Rack	5
Pesata	
Bilance	6
Navicelle per pesata	6
Carta per pesata	6
Strumentazione	
Bagnimaria	6
Agitatori Lab Dancer	6
Termostati a circolazione	7
Bagni a ultrasuoni	7
Agitatori con piastra riscaldante	7
Forni	8
Termometri	8
Data Logger	8
Contenitori	
Criogenici	9
Fiale	9
Rack per provette	9
CryoBox	9
Cestelli del ghiaccio	9
Elettrochimica	
pHmetri e misuratori di pH	10
Elettrodi	10
Tamponi	10
Microscopia	
Lenti di ingrandimento	11
Microscopi	11
Videocamere	11
Vetrini coprioggetto	11
Panni per lenti	11
Sicurezza	
Kit per assorbimento delle fuoriuscite	12
Segnali di pericolo	12
Tute	12
Soluzioni lavaocchi	12

Sistemi di filtrazione Klari-Flex™ Whatman con tecnologia Drop-Connect

Ideati per migliorare la produttività, i sistemi Klari-Flex™ sono caratterizzati da una base (docking station) con una connessione permanente alla pompa da vuoto. In questo modo basta collegare il raccordo per vuoto una sola volta! La docking station e l'unita filtrante rendono il sistema Klari-Flex™ facile da utilizzare, ottimizzandone il rendimento.
Grazie alla tecnologia Drop-Connect, l'unità di filtrazione in PES può essere facilmente montata e rimossa dalla docking station con una sola mano.

- Rischi di fuoriuscite e contaminazioni ridotti al minimo
- Migliore produttività
- Raccordo per vuoto permanente

Acquista 25 conf. dello stesso articolo e riceverai IN OMAGGIO una docking station del valore di 1.500 € !!
Novità
Drop-Connect Technology

Klari-Flex - con unità filtrante in PES, volume (ml)	Dimensione dei pori (µm)	Q.tà / Conf.	Codice prodotto	Prezzo €
250	0.2	12	514-1158P	125,00
500	0.2	12	514-1159P	182,00
1000	0.2	12	514-1160P	236,00
250	0.45	12	514-1164P	122,00
500	0.45	12	514-1165P	179,00
1000	0.45	12	514-1166P	232,00

Filtri in fibra di vetro e imbuti filtranti Whatman™

Ideali per prefiltrazione e per la filtrazione di precipitati a grana grossa, grazie all'elevata capacità di carico e l'elevata velocità di filtrazione. Per applicazioni quali il monitoraggio dell'aria e la determinazione dei solidi sospesi (GF/C).

Imbuti realizzati al 100% in vetro borosilicato.

Compra 10 confezioni di filtri in fibra di vetro (stesso codice) e riceverai IN OMAGGIO un imbuto filtrante
GF/A
GF/B
GF/C
Whatman

Descrizione	Diametro (mm)	Pz	Codice prodotto	Prezzo €
Filtro in fibra di vetro GF / A	47	100	513-5204P	45,00
Filtro in fibra di vetro GF / A	70	100	513-5207P	57,00
Filtro in fibra di vetro GF / A	90	100	513-5208P	82,10
Filtro in fibra di vetro GF / C	47	100	513-5227P	66,80
Filtro in fibra di vetro GF / C	70	100	513-5229P	90,00
Filtro in fibra di vetro GF / C	90	100	513-5230P	127,00
Filtro in fibra di vetro GF / F	47	100	513-5244P	143,00
Filtro in fibra di vetro GF / F	70	100	513-5246P	197,00
Filtro in fibra di vetro GF / F	90	25	513-5247P	71,20

L'imbuto filtrante in 3 pezzi Whatman™ è un sistema di filtrazione efficace e semplice, ideato per questa gamma di filtri in fibra di vetro.

Imbuti filtranti in 3 pezzi (mm)	Codice prodotto	Prezzo €
47	516-0606P	201,00
70	516-0607P	248,00
90	516-0608P	284,00

Per ridurre al minimo la capacità legante delle piastre

PALL Life Sciences

Piastre filtranti AcroPrep™ a 96 pozzetti, 350 µl

Bassa capacità legante, alloggiamento e membrana chimicamente resistenti, compatibili con un'ampia gamma di soluzioni acquose e liquidi organici.

- Varie configurazioni con membrane differenti per numerose applicazioni
- Realizzate in polipropilene biologicamente inerte / coperchio in polistirene trasparente
- Il design adatto ai sistemi robotizzati ha una struttura rigida realizzata in un unico pezzo
- Le membrane sigillate singolarmente in ciascun pozzetto, tramite un esclusivo processo di sigillatura, eliminano il "cross-talk"
- In confezioni da 10 pz

Taglia	Membrana	Colore	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
0,2 µm	GHP	Incolore	516-6892P	299,00	224,25
0,45 µm	GHP	Incolore	514-0459P	299,00	224,25
0,45 µm	GHP	Bianco	516-6890P	299,00	224,25
0,45 µm	GHP	Colore nero	516-6891P	299,00	224,25
10 K	Omega	Incolore	516-6884P	454,00	340,50
30 K	Omega	Incolore	516-6885P	454,00	340,50
100 K	Omega	Incolore	516-6886P	454,00	340,50
0,45 µm	Supor®	Incolore	736-0380P	227,00	170,25
1,2 µm	Supor®	Incolore	736-0196P	266,00	199,50
0,2 µm	Bio-Inert®	Incolore	516-6889P	266,00	199,50
Fibra di vetro 3,0 µm / 0,2 µm	Bio-Inert®	Incolore	516-6893P	355,00	266,25

Ditali filtranti per estrattori VWR Collection

Ditali filtranti in cellulosa grado 501: disponibili per tutti i tipi di estrattori (Soxhlet, Büchi, Gerhard, Foss e altri).

Ideali per la determinazione del contenuto di lipidi liberi negli alimenti, del contenuto di grassi nel latte in polvere e del contenuto di olii in prodotti oleosi oltre che per l'estrazione e la quantificazione di vari componenti. Forniti in confezioni da 25 pz.

Dimensioni (mm)	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
19 x 90	516-0000P	44,50	31,15
22 x 80	516-0252P	48,70	34,09
25 x 80	516-0253P	50,40	35,28
25 x 100	516-0254P	53,80	37,66
28 x 80	516-0255P	53,10	37,17
30 x 80	516-0256P	54,50	38,15
30 x 100	516-0257P	54,50	38,15
33 x 60	516-0258P	54,50	38,15
33 x 80	516-0259P	54,50	38,15
33 x 100	516-0260P	54,50	38,15
33 x 118	516-0261P	64,70	45,29
41 x 123	516-0262P	73,30	51,31

VWR Collection
Sconto 30% per acquisti di min. 4 conf.

Fazzolettini extra morbidi VWR Collection

Eccellente rapporto qualità/prezzo... provali subito!

- In carta di cellulosa 100%, 2 veli
- 195 x 200 mm

VWR Collection
Acquista 29 confezioni e ne pagherai solo 20!

Descrizione	Pz	Codice prodotto	Prezzo/conf. €
Fazzolettini "facial tissues" extramorbidi	150 fogli	115-0600P	1,50

Inviaci subito il tuo ordine! Tel.: 023320311 • fax 800 152 999 • e-mail ordini@it.vwr.com oppure contatta il nostro collaboratore di zona.

Dato l'elevato volume di vendita dei prodotti in promozione, alcuni articoli potrebbero essere temporaneamente non disponibili in magazzino. Alle promozioni in oggetto si applicano i termini e le condizioni di vendita VWR.

Consumabili

Matracci di Erlenmeyer, DURAN

DURAN ha introdotto il "codice di rintracciabilità", un codice a otto cifre impresso sulla vetreria che consente di rintracciare il prodotto al punto di produzione, compreso il lotto di appartenenza.

- Realizzati in vetro Duran®
- Realizzati a norma ISO 1773
- Altamente resistenti a prodotti chimici e shock termici
- Collo stretto, con bordo
- Graduazione e scala di taratura

Sconto 40% per acquisti di min. 10 confezioni!

Volume (ml)	Ø collo (mm)	Ø esterno (mm)	Altezza (mm)	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
25	22	42	75	214-1102P	5,80	3,48
50	22	51	90	214-1104P	5,80	3,48
100	22	64	105	214-1106P	5,40	3,24
250	34	85	145	214-1110P	5,90	3,54
500	34	105	180	214-1114P	7,50	4,50
1000	42	131	220	214-1116P	12,60	7,56
2000	50	166	280	214-1118P	23,70	14,22

Tappi in cellulosa VWR Collection

Novità

Un tappo ideale per campioni microbiologici e colture cellulari in provette o matracci di Erlenmeyer.

- Permeabili all'aria
- Sterilizzabili fino a 200 °C
- Pratico confezionamento interno per una grande maneggevolezza

VWR Collection

Novità: Prezzo lancio

Diam. int. provetta (mm)	Lunghezza (mm)	Int conf.	Pz	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
7,5 – 11,0	29.5	2 x 700	1400	391-0162P	71,90	50,33
9,0 – 10,5	30	2 x 700	1400	391-0164P	59,60	41,72
9,5 – 12,0	32	2 x 400	800	391-0187P	34,40	24,08
11,5 – 13,0	31	2 x 400	800	391-0152P	36,80	25,76
11,5 – 13,5	31.5	2 x 400	800	391-0149P	36,80	25,76
12,5 – 14,5	37	2 x 400	800	391-0151P	39,90	27,93
13,0 – 14,5	40	2 x 400	800	391-0150P	39,90	27,93
13,5 – 15,5	40	2 x 400	400	391-0153P	21,60	15,12
13,5 – 16,0	38	2 x 200	800	391-0165P	42,80	29,96
17,0 – 18,5	37	2 x 400	400	391-0161P	24,70	17,29
28,5 – 31,0	65	2 x 200	100	391-0154P	22,80	15,96
42,0 – 46,5	44	2 x 50	60	391-0173P	34,50	24,15
47,0 – 48,0	54	2 x 30	40	391-0175P	29,00	20,30

Per maggiori dettagli sull'intera gamma di prodotti, contatta i nostri uffici

Matracci di Erlenmeyer con tappo a vite

- Realizzati in vetro Duran®
- Altamente resistenti a prodotti chimici e shock termici
- Filettatura GL e tappo a vite in melamina rossa
- Autoclavabili fino a 180 °C
- Ideali per agitatori da laboratorio

Sconto 35%



Capacità (ml)	Filettatura (GL)	Ø esterno (mm)	Altezza (mm)	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
100	25	64	109	214-1206P	17,00	11,05
250	32	85	145	214-1210P	19,80	12,87
500	32	105	180	214-1214P	21,50	13,98
1000	32	131	225	214-1216P	27,50	17,88

Carta per usi speciali VWR Collection

Carta Joseph di grado 551

Una carta assorbente adatta per pulire e asciugare contenitori in vetro, provette, matracci, vetrini, bottiglie e altri articoli in vetro.

VWR Collection 3 x 2

Novità

Fogli da 350 x 500 mm	Pz	Codice prodotto	Prezzo €
Semplici	500	111-5005P	22,70
Piegati	500	111-5006P	27,20

Becher, forma bassa, DURAN

DURAN ha introdotto il "codice di rintracciabilità", un codice a otto cifre impresso sulla vetreria che consente di rintracciare il prodotto al punto di produzione, ideale per risalire al lotto di appartenenza.

- Realizzati in vetro Duran®
- Realizzati a norma ISO 3819
- Altamente resistenti a prodotti chimici e shock termici
- Forma bassa, con beccuccio
- Graduazione e scala di taratura

Sconto 40% per acquisti di min. 10 confezioni!



Volume (ml)	Ø esterno (mm)	Altezza (mm)	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
25	34	50	213-1103P	5,30	3,18
50	42	60	213-1104P	5,10	3,06
100	50	70	213-1105P	5,10	3,06
150	60	80	213-1106P	5,30	3,18
250	70	95	213-1107P	5,50	3,30
400	80	110	213-1108P	6,60	3,96
600	90	125	213-1109P	8,20	4,92
800	100	135	213-1110P	11,30	6,78
1000	105	145	213-1111P	12,90	7,74

Cilindri graduati, classe A, Hirschmann

Sconto 35%

- In vetro Duran®, a norma DIN 12680-2
- Certificazione di conformità con identificazione datata del lotto
- Forma alta, con beccuccio e base di appoggio esagonale in vetro
- Graduazioni ad anelli in corrispondenza dei punti principali, gradazioni in smalto blu
- Certificato di lotto disponibile sul sito www.hirschmannlab.de

Capacità (ml)	Div. (ml)	Tolleranza (± ml)	Altezza (mm)	Pz	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
5	0.1	0.05	115	2	612-1517P	13,40	8,71
10	0.2	0.1	140	2	612-1518P	12,80	8,32
25	0.5	0.25	170	2	612-1519P	13,10	8,52
50	1	0.5	200	2	612-1520P	13,10	8,52
100	1	0.5	260	2	612-1521P	14,70	9,56
250	2	1	335	2	612-1522P	25,20	16,38
500	5	2.5	390	2	612-1523P	37,80	24,57
1000	10	5	470	1	612-1524P	31,90	20,74
2000	20	10	570	1	612-3072P	60,30	39,20

Matracci tarati Hirschmann, classe A, in vetro ambrato

- In vetro Duran®, ideali per liquidi fotosensibili
- Prodotti a norma DIN EN ISO 1042
- Certificazione di conformità con identificazione datata del lotto
- Graduazioni ad anelli e scritte in smalto blu contrastante
- Forniti con tappo in polipropilene
- Certificato di lotto disponibile sul sito www.hirschmannlab.de

Sconto 35%



Capacità (ml)	Tolleranza (± ml)	Collo (NS)	Pz	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
5	0.025	7 / 6	2	612-1539P	27,10	17,62
5	0.04	10 / 19	2	612-1540P	27,10	17,62
10	0.025	7 / 16	2	612-1541P	27,10	17,62
10	0.04	10 / 19	2	612-1542P	27,10	17,62
20	0.04	10 / 19	2	612-1543P	27,10	17,62
25	0.04	10 / 19	2	612-1544P	27,90	18,14
50	0.06	12 / 21	2	612-1545P	30,10	19,57
50	0.08	14 / 23	2	612-1546P	31,60	20,54
100	0.1	12 / 21	2	612-1547P	32,40	21,06
100	0.1	14 / 23	2	612-1548P	35,10	22,82
200	0.15	14 / 23	2	612-1549P	40,00	26,00
250	0.15	14 / 23	2	612-1551P	43,60	28,34
500	0.25	19 / 26	2	612-1552P	60,10	39,07
1000	0.4	24 / 29	1	612-1553P	44,60	28,99
2000	0.6	29 / 32	1	612-1554P	62,70	40,76

Inviaci subito il tuo ordine! Tel.: 023320311 • fax 800 152 999 • e-mail ordini@it.vwr.com oppure contatta il nostro collaboratore di zona.

Dato l'elevato volume di vendita dei prodotti in promozione, alcuni articoli potrebbero essere temporaneamente non disponibili in magazzino. Alle promozioni in oggetto si applicano i termini e le condizioni di vendita VWR.

Consumabili

Bottiglioni autoclavabili Nalgene®

Prodotti di alta qualità in polipropilene e policarbonato, particolarmente indicati per la preparazione di grandi volumi di terreni di coltura

Bottiglioni in polipropilene con manici
- Forma rotonda con tappo 83B in PP e guarnizione in TPE
- Graduati con incrementi di 5 l

Bottiglioni trasparenti in policarbonato con tappo
- Contenitore atossico ed estremamente resistente, più leggero e più sicuro del vetro
- Ideali per la refrigerazione o la congelazione di soluzioni acquose e per il controllo visivo del contenuto

Compra 1 sconto 25%, Compra 2 sconto 35%

Bottiglioni	Capacità (l)	Codice prodotto	Prezzo €	Pr. spec. x 1 pz (€)	Pr. spec. x 2 px (€)
Polipropilene	10	216-8761P	55,50	41,63	36,08
	20	216-8762P	93,70	70,28	60,91
	50	216-8763P	164,00	123,00	106,60
Policarbonato	10	216-8781P	93,50	70,13	60,78
	20	216-8782P	135,00	101,25	87,75

Bottiglie graduate a collo largo Kartell

Sconto 30%

Bottiglie economiche quadrate e graduate, per campionamento o conservazione

- Bottiglia in polietilene con tappo in polipropilene
- I tappi di facile presa sono dotati di appositi fori per apporre sigilli di sicurezza
- Ogni tappo è dotato di sottotappo nel quale si possono inserire note riservate

Capacità (ml)	Graduazione (ml)	Dimensioni (mm)	Q.tà	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
25	5	32 x 34 x 52	100	215-0915P	0,70	0,49
50	10	38 x 38 x 70	100	215-0916P	0,80	0,56
100	20	42 x 48 x 90	100	215-9000P	1,00	0,70
250	25	57 x 60 x 110	50	215-9001P	1,10	0,77
500	50	70 x 80 x 138	25	215-9002P	1,30	0,91
1000	100	80 x 103 x 176	20	215-9003P	1,80	1,26
2000	100	100 x 134 x 210	20	215-9004P	2,90	2,03

Deodoranti per autoclave VWR Collection

VWR Collection Sconto 30% per acquisti di min. 2 conf. dello stesso codice

Migliorano l'ambiente lavorativo, eliminano i cattivi odori causati dall'autoclavaggio

Le capsule rilasciano automaticamente il loro contenuto quando l'autoclave si riscalda. Basta mettere una capsula sul fondo dell'autoclave ad ogni carico.

Deodoranti per autoclave	Pz	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
Eucalipto e menta	100	320101.100P	70,00	49,00
Mela	100	320201.100P	70,00	49,00
Limone	100	320301.100P	70,00	49,00
Floreale	100	320401.100P	70,00	49,00
Pesca	100	320501.100P	70,00	49,00

Set di coltelli

Il set è composto da 5 coltelli multifunzione di alta qualità. Acciaio inossidabile con lame temprate in ghiaccio e impugnatura in materiale plastico POM.

Prezzo speciale

Descrizione	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
Set di coltelli	233-0106P	189,00	120,00

Termometri Frio-Temp® VWR Collection

VWR Collection Sconto 25%

Ideali per congelatori, frigoriferi, incubatori, forni, banche del sangue, ecc.
- Il rivestimento in Teflon previene contaminazioni di liquido in caso di rottura del termometro
- Liquido Enviro-Safe® atossico, non pericoloso e biodegradabile
- Numero di serie individuale
- Forniti con certificato di accuratezza che ne attesta la tracciabilità a standard NIST e DKD

Tipo	Range (°C)	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
Termometro per congelatori Frio-Temp®	- 30 ... 0	620-0846P	36,70	27,53
Termometro per banche del sangue Frio-Temp®	- 5 ...+ 20	620-0847P	34,90	26,18
Termometro per forni Frio-Temp®	+ 20…+ 130	620-0849P	38,80	29,10
Termometro per forni Frio-Temp®	+ 50…+ 200	620-0851P	44,70	33,53
Termometro per incubatori Frio-Temp®	+ 15…+ 50	620-0877P	38,20	28,65
Termometro per frigoriferi Frio-Temp®	- 5…+ 15	620-0901P	39,00	29,25

Panni Chicopee

Compri 4 paghi 3

KO-TON®
Panni bianchi per pulizia morbidi e vellutati, eccellenti anche per lucidare

- Estremamente morbidi e pieghevoli
- Rimuovono facilmente acqua, olio e tutti i tipi di liquidi
- Rilascio di fibre estremamente basso, superassorbenti
- Senza silicone, resistenti alla maggior parte dei solventi e prodotti chimici

Descrizione	Dimensioni (mm)	Pz	Codice prodotto	Prezzo €
Ko-Ton	340 x 320	100	115-2615P	14,70
Ko-ton medio	430 x 500	500	115-2622P	131,00

CHUX®
Panni per pulizia color turchese resistenti e superassorbenti. Assorbono velocemente grandi quantità di acqua, olio e altri liquidi.

Compri 4 paghi 3

- Robusti e resistenti sia bagnati che asciutti
- Superassorbenti, buona resistenza termica
- Resistenti a solventi e detergenti
- 340 x 290 mm

Pz	Codice prodotto	Prezzo €
275 per dispenser	115-2661P	30,50
50 per sacchetto	115-2662P	6,60

LAVETTE® Super
Panni sanificanti uper resistenti dalle prestazioni eccezionali. Disponibili in cinque colori.

Compri 4 paghi 3

- A struttura aperta, per una raccolta più efficace delle impurità
- Struttura leggermente abrasiva
- Facili da lavare, utilizzabili con detergenti
- 510 x 360 mm, forniti in una scatola da 25 pz

Colore	Codice prodotto	Prezzo €
Bianco	115-0629P	8,80
Verde	115-0630P	8,80
Blu	115-0631P	8,80
Giallo	115-0632P	8,80

Timer VWR Collection

Misurazioni accurate e prezzi formidabili.

Timer digitale tascabile
- Display a 3 righe
- Timer per conto alla rovescia
- Fino a 99 tempi intermedi/giro
- Funzione allarme
- Letture al centesimo di secondo
- Visualizzazione dell'ora
- Resistente all'acqua

VWR Collection Sconto 30%

Timer digitale tascabile
- Visualizzazione ora/data
- Cronografo 1/100 secondi
- Funzione di memoria

609-0131P

609-0139P

Descrizione	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
Timer digitale	609-0131P	49,70	34,79
Timer digitale	609-0139P	19,50	13,65

Liquid handling

Pipette per sierologia VWR Collection

Capacità (ml)	Confezione sterile	Pz	Codice prodotto	Prezzo €
1	1	500	612-1240P	55,90
	25	1000	612-1271P	86,70
2	1	500	612-1243P	58,10
	25	1000	612-1274P	93,10
5	1	250	612-1245P	47,70
	25	375	612-1276P	62,30
10	1	200	612-1248P	42,30
	25	250	612-1279P	47,60
25	1	100	612-1270P	46,20
50	1	50	612-3357P	73,90

- Graduazione permanente sottilissima per regolare facilmente il livello
- Graduazioni negative per tutte le pipette per una capacità supplementare; doppia scala graduata per 5, 10 e 25 ml
- Confezionate singolarmente in buste a strappo in plastica e carta senza fibre
- Contrassegnate con codice colore per una più facile identificazione
- Sterilizzate a raggi gamma, apirogene, non citotossiche, non emolitiche

Prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi!

NUOVA confezione dispenser impilabile ... per un minore ingombro del banco di lavoro!

Pipette ergonomiche ad alte prestazioni VWR Collection

VWR Collection
Prezzo da standing ovation

Precise, accurate, ergonomiche

Le pipette VWR dalle caratteristiche ergonomiche aggiornate consentono un comodo pipettaggio anche durante periodi di utilizzo prolungato.

- Azionamento del pistone a basso sforzo
- Regolazione senza sforzo del volume con blocco di sicurezza
- Accuratezza e precisione superiori per applicazioni critiche
- Corpo conico ed espulsore regolabile per adattarsi a qualsiasi tipo di puntale
- Poggiadita lungo per una maggiore comodità di pipettaggio
- Completamente autoclavabili

Pipette monocanale con espulsore

Volume	Accuratezza (%)	Precisione (%)	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
0,2...20 µl	± 12,0 ... ± 1,5	≤ 6,0 ... ≤ 0,7	613-5258P	148,00	96,79
0,5...10 µl	±1,2 ... ±0,6	≤ 2,8 ... ≤ 0,4	613-5259P	148,00	96,79
2...20 µl	± 1,0 ... ± 0,6	≤ 1,5 ... ≤ 0,3	613-5260P	131,00	88,37
5...50 µl	±0,9 ... ±0,6	≤ 2,0 ... ≤ 0,4	613-5261P	131,00	88,37
10...100 µl	±0,6 ... ±0,5	≤ 0,8 ... ≤ 0,2	613-5262P	131,00	88,37
20...200 µl	±2,5 ... ±0,5	≤ 0,6 ... ≤ 0,2	613-5263P	131,00	88,37
50...250 µl	± 1,0 ... ± 0,6	≤ 0,4 ... ≤ 0.3	613-5264P	131,00	88,37
100 - 1000 µl	±0,9 ... ±0,6	≤0,4 ... ≤0,15	613-5265P	131,00	88,37
1 - 5 ml	±0,6 ... ±0,5	≤0,25 ... ≤0,15	613-5266P	148,00	98,19
1 - 10 ml	±2,5 ... ±0,5	≤ 0,6 ... ≤ 0,2	613-5267P	147,00	103,33

Pipette multicanale

Tipo	Volume	Accuratezza (%)	Precisione (%)	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
8 canali	1...10 µl	±8,0 ... ±2,0	≤ 8,0 ... ≤ 2,0	613-5250P	320,00	216,96
8 canali	5...50 µl	±4,0 ... ±1,6	≤ 4,0 ... ≤ 1,6	613-5251P	320,00	216,96
8 canali	20...200 µl	± 2,0 ... ± 1,0	≤ 1,5 ... ≤ 0,8	613-5252P	320,00	216,96
8 canali	50...300 µl	±1,6 ... ±1,0	≤ 1,5 ... ≤ 0,8	613-5253P	320,00	216,96
12 canali	1...10 µl	±8,0 ... ±2,0	≤ 8,0 ... ≤ 2,0	613-5254P	384,00	258,09
12 canali	5...50 µl	±4,0 ... ±1,6	≤ 4,0 ... ≤ 1,6	613-5255P	384,00	258,09
12 canali	20...200 µl	± 2,0 ... ± 1,0	≤ 1,5 ... ≤ 0,8	613-5256P	384,00	258,09
12 canali	50...300 µl	± 1,6 ... ± 1,0	≤ 1,5 ... ≤ 0,8	613-5257P	384,00	258,09

ManuPEP: pipettaggio sicuro e affidabile

Sconto 25%

Il dispositivo di pipettaggio manuale ManuPEP® consiste in una superficie di lavoro puntiforme che aiuta a mantenere sempre il corretto allineamento delle pipette durante il dosaggio.

- Meno errori, risultati migliori
- Più veloce, più efficiente

Fornito con una gamma completa di adattatori per tutti i tipi di micropiastre comunemente utilizzati in laboratorio.

Omologato CE, completo di pedale e manuale di istruzioni.

Descrizione	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
Dispositivo di pipettaggio ManuPEP®	612-3348P	1.310,00	982,50

Puntali universali per pipette VWR Collection

VWR Collection
Sconto 35% per acquisti di min. 10 confezioni

Puntali di alta qualità adatti alla maggior parte delle pipette delle principali marche!

- Prodotti privi di lubrificanti
- Pigmenti privi di cadmio
- Sistemi di confezionamento a basso impatto ambientale
- Lunghezza: puntali gialli da 50 mm; puntali blu da 70 mm
- In confezioni da 1000 pz

Descrizione	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
2 puntali gialli da 200 µl	612-5755P	10,60	6,89
50 puntali blu da 1000 µl	612-5756P	13,00	8,45

Dispenser per bottiglia Dispensette® III Brand a regolazione meccanica

Dispensazione estremamente precisa.

- Dispensette® è ideale per la dispensazione di reagenti aggressivi, compresi acidi concentrati come H_3PO_4, H_2SO_4, basi come NaOH, KOH, soluzioni saline e molti altri solventi organici.
- Impostazione meccanica del volume per garantire un controllo del volume accurato e riproducibile
- La valvola di ricircolo SafetyPrime™ consente il ricircolo durante l'innesco, per evitare sprechi
- Il blocco valvola può essere ruotato a 360°
- Con certificazione di conformità, certificato incluso
- Calibrazione e regolazione a norma ISO 9001 e GLP eseguiti in pochi secondi
- Fornito con tubo di scarico, tubo di riempimento, strumento di montaggio, set di adattatori e manuale utente

Volume (ml)	Divisione (ml)	Accuratezza (%)	CV (%)	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
0.05 - 0.5	0.01	≤ ± 1,0	≤ 0,2	613-3303P	385,00	219,17
0.2 - 2	0.05	≤ ± 0,5	≤ 0,1	613-3305P	385,00	219,17
0.5 - 5	0.1	≤ ± 0,5	≤ 0,1	613-3307P	385,00	219,17
1 - 10	0.2	≤ ± 0,5	≤ 0,1	613-3309P	385,00	219,17
2.5 - 25	0.5	≤ ± 0,5	≤ 0,1	613-3311P	488,00	277,37
5 - 50	1	≤ ± 0,5	≤ 0,1	613-3313P	511,00	291,09
10 - 100	1	≤ ± 0,5	≤ 0,1	613-3315P	669,00	380,77

Inviaci subito il tuo ordine! Tel.: 023320311 • fax 800 152 999 • e-mail ordini@it.vwr.com oppure contatta il nostro collaboratore di zona.

Dato l'elevato volume di vendita dei prodotti in promozione, alcuni articoli potrebbero essere temporaneamente non disponibili in magazzino. Alle promozioni in oggetto si applicano i termini e le condizioni di vendita VWR.

Centrifugazione

Rack per provette da centrifuga da 15 e 50 ml VWR Collection

Create la vostra stazione di lavoro grazie al design intercambiabile!

- Autoclavabili (122 °C) e congelabili (-90 °C)
- Progettati per contenere provette da centrifuga VWR
- Forniti in confezioni da 5 rack impilabili, per un ingombro ridotto

VWR Collection Sconto 35% per acquisti di min. 2 confezioni

Colore	Codice prodotto per 15 ml	Codice prodotto per 50 ml	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
Incolore	525-0428P	525-0419P	39,60	25,74
Bianco	525-0429P	525-0420P	39,60	25,74
Giallo	525-0430P	525-0421P	39,60	25,74
Arancione	525-0431P	525-0422P	39,60	25,74
Rosso	525-0432P	525-0423P	39,60	25,74
Viola	525-0433P	525-0424P	39,60	25,74
Blu	525-0434P	525-0425P	39,60	25,74
Verde	525-0435P	525-0426P	39,60	25,74
Colori assortiti	525-0436P	525-0427P	47,60	30,94

Provette per microcentrifuga Axygen

Realizzate in polipropilene per uso medico, garantiscono una perfetta visibilità del campione. Graduate con un coperchio piatto forabile e una zona smerigliata per una facile etichettatura

- Resistenti fino a 20.000 RCF (14.000 RCF per le provette da 0,6 ml)
- Maximum Recovery® per una ritenzione minima di campione
- Chiusura rapida a scatto: le provette rimangono perfettamente chiuse anche durante l'autoclavaggio

Capacità (ml)	Colore	Pz	Codice prodotto	Prezzo €
Microprovette con chiusura rapida a scatto MAXYClear				
0.6	Incolore	1000	525-0225P	30,90
1.7	Incolore	500	525-0227P	16,70
1.5	Incolore	500	525-0226P	14,80
1.5	Colori assortiti	500	525-0256P	17,30
2	Incolore	500	525-0228P	16,70
Microprovette con chiusura rapida a scatto MAXYClear e MAXYMum Recovery®				
0.6	Incolore	500	525-0229P	22,70
1.7	Incolore	250	525-0231P	12,20
1.5	Incolore	250	525-0230P	12,20
2	Incolore	250	525-0232P	12,20
Microprovette MAXYClear senza tappo				
1.5	Incolore	500	525-0262P	14,30
2	Incolore	500	525-0280P	16,10

*Colori vari: bianco, blu, verde, arancione, rosso, viola, giallo

Rack per microprovette a 80 posti VWR Collection

Per riempire e trasferire facilmente 80 microprovette in un dispositivo compatto!

- Rack in polipropilene per 5 x 16 microprovette da 1,5 o 2 ml
- Manici laterali per una movimentazione sicura
- Numerati per una facile identificazione dei campioni
- In confezioni da 5 pz
- Dimensioni (L x P x A): 225 x 67 x 29 mm

VWR Collection Sconto 40%

Colore	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
Incolore	211-0204P	29,30	17,58
Arancione	211-0205P	29,30	17,58
Giallo	211-0206P	29,30	17,58
Blu	211-0207P	29,30	17,58
Verde	211-0208P	29,30	17,58
Rosa	211-0209P	29,30	17,58
Set	211-0210P	29,30	17,58
Il set comprende un rack blu, verde, rosa, giallo e arancione			

Rack reversibili a 96 posti VWR Collection

Rack maneggevoli e pratici!

- Rack in polipropilene per 96 microprovette da 0,5 ml su un lato e 96 microprovette da 1,5 o 2 ml sull'altro
- Pratico coperchio a scatto grazie alle linguette su ciascun lato del rack
- Dimensioni (L x P x A): 246 x 121 x 50 mm
- In confezioni da 5 pz

VWR Collection Sconto 40%

Colore	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
Incolore	211-0213P	60,30	36,18
Giallo	211-0214P	59,80	35,88
Blu	211-0215P	60,30	36,18
Verde	211-0216P	60,30	36,18
Rosso	211-0217P	60,30	36,18
Set	211-0218P	60,30	36,18
Il set comprende un rack incolore, giallo, blu, verde e rosso			

Centrifuga Galaxy MiniStar VWR Collection

Ideale per centrifugare a bassa velocità provette e strip di provette. Dal design compatto e facile da usare.
Alla chiusura del coperchio, il rotore accelera velocemente fino a raggiungere la velocità massima. Premendo il pulsante posto sulla parte frontale dell'unità, si arresta il funzionamento e si apre il coperchio. In alternativa, è possibile accendere e spegnere l'unità tramite l'interruttore posto sul retro. Base in metallo con corpo in ABS e coperchio di sicurezza trasparente.

Dati tecnici	
Velocità max. (giri/min)	6000
RCF max. (g)	2000
Capacità	8 provette da 1,5 / 2,0 ml o 4 strip (8 x 0,2 ml)
Dimensioni (L x P x A) (mm)	132 x 155 x 110
Peso (kg)	0.75

VWR Collection Sconto 25%

Galaxy MiniStar VWR Collection	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
Galaxy MiniStar viene fornito completo di rotore per provette 8 x 1,5 / 2,0 ml, rotore per strip 4 x (8 x 0,2 ml), 8 adattatori per 0,5 ml e 8 adattatori per 0,4 ml	521-2844P	223,00	167,25

Provette per centrifuga da 15 e 50 ml per alte prestazioni VWR Collection

Provette per centrifuga sterili realizzate in resina polipropilenica, conformi agli standard USP, esenti da endotossine, apirogene, congelabili a –80 °C

- Centrifugazione a 12.500 g
- Possibilità di scegliere tra tappi piatti etichettabili o tappi a pressione ultraresistenti alle perdite
- Gradazioni nere per una facile lettura e un'ampia area di etichettatura
- Confezionate in sacchetti o in rack impilabili e autoclavabili
- In confezioni da 50 pz

Descrizione	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
Provette sterili per centrifuga da 15 ml			
Tappi piatti: sacchetti da 50 (10 sacchetti a confezione)	525-0400P	79,80	47,88
Tappi piatti: confezione da 2 rack da 25 (10 conf. per scatola)	525-0401P	91,20	54,72
Tappi a pressione: sacchetto da 50 (10 sacchetti per confezione)	525-0449P	79,80	47,88
Tappi a pressione: Confezione da 2 rack da 25 (10 conf. per scatola)	525-0450P	91,20	54,72
Provette per centrifuga sterili da 50 ml			
Tappi piatti: sacchetti da 50 (10 sacchetti a confezione)	525-0402P	93,90	56,34
Tappi piatti: rack da 25 (20 rack a confezione)	525-0403P	103,00	61,80
Tappi a pressione: sacchetto da 50 (10 sacchetti per confezione)	525-0447P	93,90	56,34
Tappi a pressione: rack da 25 (20 rack a confezione)	525-0448P	103,00	61,80

VWR Collection Sconto 40%

Inviaci subito il tuo ordine! Tel.: 023320311 • fax 800 152 999 • e-mail ordini@it.vwr.com oppure contatta il nostro collaboratore di zona.

Dato l'elevato volume di vendita dei prodotti in promozione, alcuni articoli potrebbero essere temporaneamente non disponibili in magazzino. Alle promozioni in oggetto si applicano i termini e le condizioni di vendita VWR.

Pesata

Navicelle per pesata VWR Collection

Navicelle con superfici lisce per una rimozione accurata dei campioni riducendo al minimo le perdite. Biologicamente inerti e resistenti agli acidi diluiti e deboli, alle soluzioni acquose, agli alcool e alle basi.

- Navicelle bianche in polistirene sottile con fondo piatto per una migliore forza, stabilità e maneggevolezza
- Resistenti a temperature fino a 70 °C
- In confezioni da 500 pezzi

VWR Collection
Sconto 35% per acquisti di min. 2 confezioni

Dimensioni totali (L x P x A) (mm)	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
34 x 58 x 5	611-9163P	28,40	18,46
83 x 134 x 26	611-9164P	58,30	37,90
123 x 197 x 26	611-9165P	82,30	53,50

Carta per pesata di grado 531 VWR Collection

Novità

Adatta per pesare la maggior parte delle sostanze (prodotti viscosi, polveri, paste, liquidi e altro)

- Fornita in confezioni da 250 pz

VWR Collection
Sconto 35% per acquisti di min. 5 confezioni

Dimensioni (mm)	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
100 x 100	516-0318P	8,10	5,27

Acculab Atilon: per pesate rapide, accurate e semplici

Per chi vuole pesare in modo rapido, accurato e semplice

La bilancia Atilon ha un tempo di risposta incredibilmente rapido di appena un secondo su quasi tutti i modelli di precisione e di appena 2,5 secondi sui modelli analitici. Grandi piatti di pesata e robusti sistemi di protezione da sovraccarico, per pesare in modo pratico e senza preoccuparsi di superare la capacità massima della bilancia

Sconto 30% + IN OMAGGIO una bilancia EC-4100 Econ

Modello	Range di pesata (g)	Precisione di lettura (g)
EC-4100	4100	1

I modelli analitici sono caratterizzati da protezioni anticorrente e da paravento in vetro senza montatura con piatto facilmente rimovibile e vaschetta di raccolta per le fuoriuscite. I pannelli posti sullo sportello possono essere rimossi e puliti; anche i pannelli della tastiera sono facili da pulire.

Sul display LCD retroilluminato di facile lettura le cifre vengono visualizzate in formato grande e sono quindi facilmente leggibili; inoltre la bilancia Atilon può essere collegata ad un PC o ad una stampante tramite l'interfaccia RS232.

Se si devono effettuare altre operazioni oltre le pesate di base, sono incorporati tutti i programmi tipici, compreso il programma di pesata dinamica, di calcolo e di densità. La bilancia comprende inoltre funzioni GLP integrate e orologio interno, pesata da sotto e bolla di livello frontale comodamente montata sul display.

Sono disponibili su richiesta pesi per regolare la calibrazione interna e versioni omologate per laboratori farmaceutici di controllo qualità e per applicazioni di metrologia legale.

Sconto 20% sugli accessori

Modello	Precisione di lettura (g)	Range di pesata (g)	Dimensioni del piatto (mm)	Tempo di stabilizzazione (s)	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
ATL-124	0.0001	120	Ø 90	2.5	611-1619P	1.240,00	868,00
ATL-224	0.0001	220	Ø 90	2.5	611-1623P	1.340,00	938,00
ATL-153	0.001	150	Ø 115	1.5	611-1621P	700,00	490,00
ATL-423	0.001	420	Ø 115	1	611-1625P	830,00	581,00
ATL-623	0.001	620	Ø 115	1	611-1627P	950,00	665,00
ATL-822	0.01	820	Ø 115	1	611-1629P	760,00	532,00
ATL-2202	0.01	2200	180 x 180	1.1	611-1631P	830,00	581,00
ATL-4202	0.01	4200	180 x 180	1.1	611-1633P	930,00	651,00
ATL-6202	0.01	6200	180 x 180	1.1	611-1637P	1.050,00	735,00
ATL-6201	0.1	6200	180 x 180	1	611-1635P	880,00	616,00
ATL-8201	0.1	8200	180 x 180	1	611-1639P	940,00	658,00

Accessorio	Num. di lotto	Codice	Prezzo €	Pr. spec. €
Cavo di collegamento USB	YCC01-USBM2	611-1614P	87,00	69,60
Cavo di collegamento RS232 per una porta PC a 9 pin	7357314	611-1089P	150,00	120,00
Software Sarto Collect per trasferimento dati – richiede un cavo	YSC02	611-1561P	450,00	360,00
Stampante di dati	YDP20-0CE	611-1774P	620,00	496,00

Strumentazione

Agitatore orbitale "Lab Dancer" VWR Collection

Agitatore orbitale economico e compatto con funzione "touch". Display a LED.

VWR Collection
Sconto 30%

- Utilizzabile con piccoli recipienti fino a 30 mm di diametro (es. provette per centrifuga, microprovette e provette fino a 50 ml)
- Orbita di agitazione: 4,5 mm
- Classe di protezione a norma DIN EN 60529: IP 40
- Velocità (livello 1- 6) 1000...2800 giri/min +/- 25%

Diametro interno	Peso	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
95 x 70 x 110 mm	0,55 kg	444-2337P	165,00	115,50

Sfere anti-evaporazione per bagni ad acqua VWR Collection

VWR Collection
Sconto 30%

- Riducono la perdita di calore e l'evaporazione formando una sorta di coperta termica
- Isolano come se fossero un materiale solido e consentono allo stesso tempo un accesso immediato al liquido contenuto nel bagno
- Diametro di 20 mm

Pz	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
100	462-7049P	10,70	7,49
1000	462-7050P	107,00	74,90

Bagnomaria LAUDA Aqualine: adesso con un nuovo coperchio a cupola trasparente

LAUDA Aqualine offre una gamma di bagnimaria economici con un range di temperatura da 25 a 95 °C. I bagnimaria sono altamente affidabili, facili da utilizzare e sono dotati di elementi di esercizio incassati che proteggono le parti elettroniche da gocce di liquidi e da impurità.

- Funzionamento semplice grazie al display digitale a LED
- Protezione da sovratemperatura integrata
- Coperchio in policarbonato trasparente
- Elementi riscaldanti posti sotto il bagno, per un'agevole pulizia dell'interno
- Altezza di riempimento minima possibile di 2 cm

Sconto 30% + In Omaggio una bottiglia di VWR AquaResist

Tipo	Range di temp. (° C)	Stabilità temp. (+ / -K)	Potenza riscaldante (kW)	Volume bagno (l)		Apertura/profondità bagno (mm)	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
				min.	max.				
AquaLine AL 2	25…95	0.2	0.5	0.9	1.7	300 x 151 x 65	462-1012P	637,00	445,90
AquaLine AL 5	25…95	0.2	0.5	1.0	5.0	300 x 151 x 150	462-1013P	663,00	464,10
AquaLine AL 12	25…95	0.2	1.0	2.0	11.7	329 x 300 x 150	462-1014P	754,00	527,80
AquaLine AL 18	25…95	0.2	1.2	3.0	18.2	505 x 300 x 150	462-1015P	858,00	600,60
AquaLine AL 25	25…95	0.2	1.2	3.0	25.2	505 x 300 x 200	462-1016P	936,00	655,20

Inviaci subito il tuo ordine! Tel.: 023320311 • fax 800 152 999 • e-mail ordini@it.vwr.com oppure contatta il nostro collaboratore di zona.

Dato l'elevato volume di vendita dei prodotti in promozione, alcuni articoli potrebbero essere temporaneamente non disponibili in magazzino. Alle promozioni in oggetto si applicano i termini e le condizioni di vendita VWR.

Strumentazione

Termostati e bagni termostatici a circolazione VWR Collection

Riscaldamento o raffreddamento a prezzi eccezionali!

VWR Collection Sconto 25%

Termostati a immersione con bagni VWR Collection

Questi termostati a immersione possono essere montati su un lato della vasca oppure montati su un supporto da laboratorio standard. **Modello analogico 1112A.** Il range di temperature ambiente da +5 a 100 °C e la stabilità di ±0,2 °C li rende ideali per molte applicazioni di routine in laboratorio. Temperatura del bagno termostatico monitorabile tramite il termometro fornito.

Modello standard 1122S. Controller PID ad elevata precisione, per un range di temperature ambiente da +5 a 150 °C e stabilità di ±0,05 °C. È possibile impostare velocemente il funzionamento tramite una ghiera, mentre tre pulsanti consentono all'utente di memorizzare i valori di temperatura e le applicazioni usate più frequentemente.

Bagni termostatici a circolazione VWR Collection

- Riscaldamento e raffreddamento potenti
- Capacità 6, 13 e 28 l
- Pompa simplex a 2 velocità o pompa duplex a velocità multiple
- Funzionamento silenzioso e a basso consumo energetico

Questi bagni a circolazione combinano prestazioni efficaci con un sistema di raffreddamento migliorato, per ottimizzare l'efficienza energetica. Le unità avanzate e facili da usare offrono controllo e stabilità di temperatura eccellenti. La versione standard offre un'accuratezza di lettura di 0,5 °C e un display a LED. Nella versione programmabile, la temperatura viene visualizzata con un'accuratezza di ± 0,25 °C su un display Full Graphic LCD. La pompa a 5 velocità permette il funzionamento sia con unità interna che esterna.
Altri formati e accessori su richiesta.

Termostati a immersione	Modello 1112A	Modello 1122S
Range di temperatura (°C)	Da temp. ambiente +5° a 100	Da temp. ambiente +5° a 150
Stabilità temperatura (°C)	± 0,2	± 0,05
Controller / lettura	Analogico / termometro	Standard / Display LED
Riscaldatore (Watt)	1600	1600
Pompa a velocità selezionabile	Simplex a 2 velocità	Simplex a 2 velocità
Portata di aspirazione (l / min)	9 o 15	9 o 15
Dimensioni complessive (L x P x A) (cm)	152 x 12 x 33	152 x 12 x 33
Profondità di immersione da min a max (cm)	7,6...17.8	7,6...17.8
Allacciamento	230 V, 50...60 Hz, 4,5 A	230 V, 50...60 Hz, 4,5 A
Codice prodotto	473-4001P	473-4002P
Prezzo €	623,00	773,00
Prezzo speciale (€)	467,25	579,75

Modello	Controller	Lettura (°C)	Stabilità (°C)	Temp. max. (°C)	Potenza riscaldante (W)	Capacità di raffreddamento a 20 °C (kW)	Pompa	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
BAGNI TERMOSTATICI A CIRCOLAZIONE										
Volume interno di 6 l										
1130S	Standard	+/- 0.5	+/- 0.05	150	1.6	n.d.	Simplex a 2 velocità	462-7009P	1.190,00	892,50
1136D	Digitale	+/- 0.25	+/- 0.01	200	2.2	n.d.	Duplex variabile	462-7007P	1.700,00	1.275,00
1137P	Program.	+/- 0.25	+/- 0.01	200	2.2	n.d.	Duplex variabile	462-7008P	2.190,00	1.642,50
Volume interno di 13 l										
1130-1S	Standard	+/- 0.5	+/- 0.05	150	1.6	n.d.	Simplex a 2 velocità	462-7010P	1.330,00	997,50
1136-1D	Digitale	+/- 0.25	+/- 0.01	200	2.2	n.d.	Duplex variabile	462-7012P	1.840,00	1.380,00
1137-1P	Program.	+/- 0.25	+/- 0.01	200	2.2	n.d.	Duplex variabile	462-7011P	2.310,00	1.732,50
BAGNI CON CRIOTERMOSTATI / TERMOSTATI A CIRCOLAZIONE										
Volume interno di 6 l										
1162A	Analogici	n.d.	+/- 0.2	-20 ... 100	1.6	166	Simplex a 2 velocità	462-7019P	1.670,00	1.252,50
1160S	Standard	+/- 0.5	+/- 0.05	-20 ... 150	1.6	166	Simplex a 2 velocità	462-7018P	1.830,00	1.372,50
1166D	Digitale	+/- 0.25	+/- 0.01	-20 ... 200	2.2	166	Duplex variabile	462-7016P	2.340,00	1.755,00
1167P	Program.	+/- 0.25	+/- 0.01	-20 ... 200	2.2	166	Duplex variabile	462-7017P	2.950,00	2.212,50
Volume interno di 13 l										
1150S	Standard	+/- 0.5	+/- 0.05	-30 ... 150	1.6	548	Simplex a 2 velocità	462-7025P	2.070,00	1.552,50
1156D	Digitale	+/- 0.25	+/- 0.01	-30 ... 200	2.2	548	Duplex variabile	462-7023P	2.460,00	1.845,00
1157P	Program.	+/- 0.25	+/- 0.01	-30 ... 200	2.2	548	Duplex variabile	462-7024P	3.050,00	2.287,50

Agitatori RCT Classic digital IKA

Agitatori magnetici con piastra riscaldante in Silumin, adatti al funzionamento in assenza dell'operatore. Sicurezza eccellente grazie al miglior controllo del riscaldamento. Ideali per l'utilizzo con termometri a contatto per un controllo preciso della temperatura.

Dati tecnici	
Capacità max. di agitazione (l)	20
Range di velocità (min-1)	0...1200
Range di temperatura (°C)	50...310
Circuito di sicurezza regolabile per la temperatura della piastra riscaldante	50...360
Accuratezza di regolazione (digitale) (K)	± 1
Con VT-5 (K)	± 0,5
Potenza riscaldante (W)	600
Materiale della piastra	Lega di alluminio
Dimensioni della piastra (mm)	Ø 135
Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529	IP 42

Descrizione	Codice prodotto	Prezzo di listino €	Prezzo speciale €
RCT Classic con termometro a contatto VT5	442-0598P	515,00	365,00

Dati tecnici VT5	
Range di temperatura (°C)	- 50...+ 450
Risoluzione della temperatura (K)	0.1
Precisione di misurazione (K)	± 0,2
Accuratezza di regolazione (K)	0.1
Deviazione (K)	± 0,5

Accessori

Descrizione	Codice prodotto	Prezzo €
Asta di supporto per VT5, 45 cm	431-2888P	27,00
Morsetto per stativo H44	442-2043P	27,00
Asta di supporto per stativo H16	442-2041P	61,50

Bagni a ultrasuoni Elmasonic S 150

Vasca poco profonda ideale per preparazione e degassamento di campioni

- Ultrasuoni potenti per omogeneizzare, disperdere e miscelare anche materiali poco solubili in modalità standard
- Miglior utilizzo di matracci graduati e beute grazie alla profondità ridotta del bagno
- Degassamento di campioni e liquidi HPLC con speciale funzione di degassamento
- Modalità "Sweep", per una distribuzione uniforme del suono e prestazione di pulitura superiori
- Grazie al coperchio antipolvere e anticondensa, sono necessarie solo piccole quantità

Ulteriori accessori su richiesta.

Compra il bagno e riceverai in omaggio un cestello ed un coperchio

Acquista 3 coperchi per becher in acciaio inox e ne paghi solo 2

Dati tecnici	
Volume max. vasca (l)	14
Dimensioni interne vasca (LxPxA) (mm)	505 x 300 x 100
Dimensioni esterne unità (LxPxA) (mm)	568 x 340 x 224
Peso (kg)	10
Materiale alloggiamento e vasca	Acciaio inox
Frequenza ultrasuoni (kHz)	37
Consumo energetico totale (W)	300
Potenza ultrasuoni effettiva (W)	300
Picco max. potenza ultrasuoni* (W)	1200
Dimensioni interne del cestello (LxPxA) (mm)	455 / 255 / 55
Dimensione rete cestello (mm)	9 x 1
Carico cestello (kg)	10
*modulazione di frequenza standard	
La scelta della forma d'onda è stata associata alla relativa misura della vasca. La potenza della frequenza raggiunge un fattore 4 con il picco massimo di ultrasuoni.	

Prodotto	Codice prodotto	Prezzo €
Elmasonic S150 con cestello e coperchio	142-0045P	2.189,00
Coperchio in acciaio inox con fori per 2 bicchieri	142-0042P	57,00

Inviaci subito il tuo ordine! Tel.: 023320311 • fax 800 152 999 • e-mail ordini@it.vwr.com oppure contatta il nostro collaboratore di zona.
Dato l'elevato volume di vendita dei prodotti in promozione, alcuni articoli potrebbero essere temporaneamente non disponibili in magazzino. Alle promozioni in oggetto si applicano i termini e le condizioni di vendita VWR.

Strumentazione

Agitatori ad asta VWR Collection

Strumenti da laboratorio efficienti, affidabili e a prezzi competitivi in 4 allettanti confezioni complete di supporto, morsetto per agitatore, morsetto per il fissaggio del contenitore e utensile di dispersione:

- Modello VOS 14: ingombro ridotto, perfetto per un'agitazione leggera e per applicazioni di base in laboratorio
- Modello VOS 16: ideale per applicazioni di uso generale con campioni di media viscosità
- Modelli VOS Power Control e Power Basic: progettati per l'agitazione di campioni ad alta viscosità
- Il modello VOS power control è la soluzione giusta per il controllo e la documentazione dell'operazione di agitazione o per visualizzare sul display digitale la velocità e la coppia di rotazione

VWR Collection – Pacchetti speciali super vantaggiosi!

* Altri elementi per agitatore su richiesta

Dati tecnici

	VOS 14	VOS 16	VOS Power Basic	VOS Power Control
Diametro dell'asta di dispersione (mm)	0.5 - 8	0.5 - 10	0.5 - 10	0.5 - 10
Potenza nominale del motore (W)	28.5	75	130	130
Visualizzazione della velocità	Scalare	Scalare	Scalare	Digitale
Intervallo di velocità (giri/min)	100 - 2 000	40 - 1 200	50 - 2 000	50 - 2 000
Viscosità massima	10.000 mPas	10.000 mPas	50.000 mPas	50.000 mPas
Capacità di agitazione (H2O) (l)	8	10	40	40
Dimensioni totali (L x P x A) (mm)	70 x 176 x 197	80 x 190 x 222	80 x 190 x 253	80 x 190 x 253
Coppia max. al mandrino (Ncm)	8	40	60	60
Peso (kg)	2	2.8	3.8	3.8
Classe di protezione	IP 20	IP 42	IP 42	IP 42

Descrizione	Codice prodotto	Prezzo €
Agitatore ad asta VOS 14, con supporto, morsetto e asta ad elica, diam. 50 mm	441-0017PRO	911,00
Agitatore ad asta VOS 16, con supporto, morsetto e asta a elica, diam. 50 mm	441-0284PRO	1.253,00
Agitatore ad asta VOS power basic, con supporto, morsetto e asta a elica, diam. 50 mm	441-0285PRO	1.822,00
Agitatore ad asta VOS power control, con supporto, morsetto e asta a elica, diam. 50 mm	441-0286PRO	1.962,00

Mini-agitatore con moto tridimensionale VWR Collection

VWR Collection – Sconto 30%

Una nuova dimensione nella miscelazione e nell'agitazione dei campioni - movimento omogeneo e delicato, adatto anche ai campioni fragili

- Il movimento tridimensionale unisce le caratteristiche di un agitatore orbitale a quelle di un agitatore basculante!
- Velocità fissa a 20 giri/min
- Piattaforma 240 x 170 mm
- Capacità:
  - 21 provette per la raccolta di campioni ematici
  - 15 provette coniche da 15 ml
  - 9 provette coniche da 50 ml
  - La velocità e l'angolo di inclinazione dell'agitatore rotativo/oscillante sono fissi e assicurano le condizioni ideali per la miscelazione e la risospensione dei campioni nelle provette per prelievo ematico e per centrifuga, senza la formazione di schiuma

Descrizione	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
Miniagitatore	444-0148P	273,00	191,10

Muffole Nabertherm

Queste muffole compatte ed economiche sono ideali per molte applicazioni

- Temperatura di lavoro: 1.050 °C
- Rivestimento esterno in acciaio inox antiruggine
- Porta ribaltabile verso il basso
- Uscita per l'aria esausta sulla parete posteriore
- Protezione degli elementi riscaldanti con tubi di quarzo
- Esterno a doppia parete, per un basso consumo energetico, una maggiore stabilità e un'ottima resistenza alle basse temperature esterne
- Dimensioni compatte, struttura leggera
- Controller R6: controllo digitale PID della temperatura, una temperatura liberamente memorizzabile
- Controller B150: un programma liberamente impostabile, rampa di riscaldamento e tempo di mantenimento regolabile, tempo di avvio programmabile, monitoraggio sovratemperatura, contaore

Sconto 30%

Dati tecnici

Tipo	Range di temp. (° C)	Uscita (kW)	Capacità (l)	L x P x A int. (mm)	L x P x A est. (mm)
LE 2 / 11 R6	1100	1.8	2	110 x 180 x 110	275 x 380 x 350
LE 4 / 11 R6	1100	1.8	4	170 x 200 x 170	335 x 400 x 410
LE 6 / 11 B150	1100	1.8	6	170 x 200 x 170	510 x 400 x 320
LE 14 / 11 B150	1100	2.9	14	220 x 300 x 220	555 x 500 x 370

Muffole compatte	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
LE 2 / 11 / R6	455-0082P	1.480,00	1.036,00
LE 4 / 11 / R6	455-6289P	1.620,00	1.134,00
LE 6 / 11 / B150	455-6290P	1.790,00	1.253,00
LE 14 / 11 / B150	455-6253P	2.060,00	1.442,00

Termoigrometro con orologio Traceable® VWR Collection

- La memoria richiama le letture massime e minime di temperatura e umidità relativa
- Tracciabile a standard NIST

VWR Collection – Sconto 30%

	Temperatura (°C)	Umidità relativa (%)
Range	0...+ 50	20...90
Risoluzione	0.1	1
Precisione	+ / - 1	+ / - 4

Descrizione	Dimensioni (LxPxA)	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
Misuratore per temperatura/ umidità con orologio e supporto integrato VWR Collection Treceable, 1 batteria AAA	108 x 59 x 15 mm	620-1673P	35,00	24,50

Termometro per frigoriferi e congelatori VWR Collection

VWR Collection – Sconto 30%

- Memorizzazione temperatura max/min
- Allarme temperatura alta/bassa
- Indicatore del livello di carica della batteria
- Cavo impermeabile di 1 m
- Supporto magnetico e attacco in velcro
- Range di temperatura: -40...70 °C
- Precisione: + / - 1 i°C

Descrizione	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
Termometro per frigorifero / congelatore 87,5 x 44 x 10 mm	620-0919P	13,60	9,52

Datalogger Family EBI 20

Sconto 30%

Misura della temperatura:

- EBI 20-T: trasporto, stoccaggio, camere fredde, frigoriferi e incubatori da laboratorio
- EBI 20-TE: trasporto, stoccaggio, in involucri refrigerati con display, celle frigorifere e cold room

Misurazione di temperatura e umidità:

- EBI 20-TH: trasporto, stoccaggio, cold room e incubatori

Misurazione di temperatura, umidità e pressione:

- EBI 20-THP: trasporto, stoccaggio, laboratori e clean room

Se è la prima volta che si acquista datalogger, la scelta migliore è un set di base, che comprende il registratore di dati EBI 20 appropriato, software di valutazione, interfaccia EBI 20 e cavo USB

- Qualità eccellente
- Batteria sostituibile
- Resistente all'acqua

Dati tecnici

	Range di misura	Precisione
Temperatura (°C)	- 30…+ 60	± 0,5° (-20...40 °C)
Umidità (UR)	0% .. 100%	± 3% (10% … 90%)
Pressione (mbar)	700…1200	± 5 mbar (0 °C…60 °C)
Ciclo di misura	da 1 min a 24 h	

Descrizione	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
Datalogger per temperatura EBI 20-T	620-0235P	76,60	53,62
Set di base EBI 20-T (strumento, interfaccia, software)	620-0237P	169,00	118,30
Datalogger per temperatura con sonda esterna EBI 20-TE	620-1423P	120,00	84,00
Set di base EBI 20-T (strumento, interfaccia, software)	620-1464P	211,00	147,70
Datalogger per temp./umidità EBI 20-TH	620-0236P	127,00	88,90
Set temp./umidità EBI 20-TH-Set (strumento, interfaccia, software)	620-0238P	218,00	152,60
Datalogger per temp./umidità/pressione EBI 20-THP	620-1496P	204,00	142,80
Set temp./umidità/pressione EBI 20-THP-Set (strumento, interfaccia, software)	620-1493P	295,00	206,50
Interfaccia aggiuntiva EBI 20-IF con software di valutazione Winlog di base.	620-1424P	92,70	64,89

Inviaci subito il tuo ordine! Tel.: 023320311 • fax 800 152 999 • e-mail ordini@it.vwr.com oppure contatta il nostro collaboratore di zona.

Dato l'elevato volume di vendita dei prodotti in promozione, alcuni articoli potrebbero essere temporaneamente non disponibili in magazzino. Alle promozioni in oggetto si applicano i termini e le condizioni di vendita VWR.

Contenitori

Vial sterili per criogenia VWR Collection

Perfette per la conservazione di cellule, siero o antigeni a -196 °C

- I tappi in polipropilene e le vial assicurano una tenuta sicura sia a temperature ambiente che alle basse temperature
- Area di marcatura verticale, gradazioni accurate
- Le vial a fondo sferico sono centrifugabili fino a 14.000 g
- Con tappo trasparente
- Certificati apirogeni ed esenti da RNAsi, DNAsi e acidi nucleici

Capacità (ml)	Descrizione	Diam. est. x L (mm)	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
Cryovial con guarnizione in silicone e filettatura esterna, 250 pz					
1.2	Con base d'appoggio	12,5 x 43	479-0829P	106,00	68,90
2.0	Fondo sferico	12,5 x 48	479-0828P	106,00	68,90
2.0	Con base d'appoggio	12,5 x 49	479-0827P	106,00	68,90
3.0	Con base d'appoggio	12,5 x 72	479-0826P	114,00	74,10
4.0	Con base d'appoggio	12,5 x 76	479-0825P	124,00	80,60
5.0	Con base d'appoggio	12,5 x 93	479-0824P	130,00	84,50
10.0	Con base d'appoggio	17,0 x 84	479-0823P	148,00	96,20
Cryovial con guarnizione in silicone e filettature interne, 250 pz					
1.2	Con base d'appoggio	12,5 x 41	479-0802P	106,00	68,90
2.0	Con base d'appoggio	12,5 x 49	479-0801P	106,00	68,90
2.0	Fondo sferico	12,5 x 48	479-0817P	106,00	68,90
4.0	Fondo sferico	12,5 x 70	479-0816P	124,00	80,60
4.0	Con base d'appoggio	12,5 x 72	479-0818P	124,00	80,60
5.0	Con base d'appoggio	12,5 x 93	479-0285P	125,00	81,25
Tappi, confezioni da 500 pz					
Tappi di colori assortiti (100 per ogni colore: bianco, blu, rosso, verde, giallo)*.			479-0810P	19,40	12,61

*Sono inoltre disponibili confezioni da 500 tappi confezionati singolarmente, per maggiori dettagli contattare l'ufficio vendite locale

CryoBox in cartone

CryoBox alti 50 mm

Descrizione		Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
CryoBox 133 x 133 mm				
Bianco		479-0668P	1,60	1,20
Blu		479-0669P	2,20	1,65
Rosso		479-0670P	2,20	1,65
Verde		479-0671P	2,20	1,65
Giallo		479-0672P	2,20	1,65
Divisori alti 30 mm				
7 x 7	49 posti	479-0683P	1,00	0,75
8 x 8	64 posti	479-0684P	1,00	0,75
9 x 9	81 posti	479-0685P	1,00	0,75
10 x 10	100 posti	479-0686P	1,00	0,75

Disponibili anche CryoBox da 136 x 136 mm. Per maggiori dettagli contatta i nostri uffici

Rack per provette per crioconservazione

Scegliete tra i rack per congelatori verticali e orizzontali selezionati. Di alta qualità, realizzati con il migliore acciaio inox lucido. Versioni ad apertura laterale o con ripiano scorrevole. Disponibili per CryoBox alti 50, 75 e 100 mm.

Scelta di rack per CryoBox alti 50 mm.

Descrizione	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
Ad apertura laterale			
12 CryoBox 4 x 3	479-0731P	83,60	66,88
15 CryoBox 5 x 3	479-0732P	86,90	69,52
16 CryoBox 4 x 4	479-0734P	83,80	67,04
20 CryoBox 5 x 4	479-0735P	86,90	69,52
24 CryoBox 6 x 4	479-0736P	109,00	87,20
Ripiano scorrevole			
12 CryoBox 4 x 3	479-0759P	150,00	120,00
15 CryoBox 5 x 3	479-0760P	161,00	128,80
16 CryoBox 4 x 4	479-0762P	152,00	121,60
20 CryoBox 5 x 4	479-0763P	161,00	128,80
24 CryoBox 6 x 4	479-0764P	170,00	136,00

Contenitori per il ghiaccio VWR Collection

VWR Collection Prezzo Lancio! Sconto 35%

Cestelli e contenitori multiuso in schiuma di poliuretano, infrangibili. Eccellenti proprietà isolanti per utilizzi con ghiaccio secco, ghiaccio e soluzioni saline

- Colori diversi per una separazione migliore delle aree di lavoro
- Utilizzabili a temperature da - 20 °C a 70 °C

Colore nero	Blu	Verde	Rosso	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
Cestello del ghiaccio maneggevole da 2,5 l, 267 x 267 x 127 mm, con coperchio					
216-0443P	216-0444P	216-0445P	216-0446P	49,10	31,92
Cestello del ghiaccio da 4,5 l, 267 x 267 x 190 mm, con coperchio					
216-0447P	216-0448P	216-0449P	216-0458P	75,00	48,75
Contenitore per ghiaccio, 1 l, 178 x 178 x 89 mm					
216-0459P	216-0460P	216-0461P	216-0462P	33,30	21,65
Contenitore per ghiaccio, 4 l, 222 x 311 x 127 mm					
216-0463P	216-0464P	216-0465P	216-0466P	47,20	30,68
Contenitore per ghiaccio, 9 l, 356 x 483 x 129 mm					
216-0467P	216-0468P	216-0469P	216-0470P	82,80	53,82

Contenitori per criogenia VWR Collection

VWR Collection Sconto 25%

I contenitori per azoto liquido della serie CSS consentono applicazioni per conservazioni di piccola e media capacità in un design efficiente e a collo stretto, con un consumo di azoto liquido estremamente basso. I modelli della Serie XSS offrono caratteristiche analoghe con in più una maggiore capacità di stoccaggio. I campioni vengono introdotti in contenitori di acciaio inox che vengono immersi direttamente nell'azoto liquido all'interno dei serbatoi.
Realizzati in lega di alluminio con collo in fibra di vetro / epoxy

- Isolamento multistrato per vuoto totale
- Forniti con contenitori in acciaio inox dotati di gancio per una comoda estrazione
- Coperchio chiudibile con lucchetto
- Omologazione CE per prodotti medicali su tutti i modelli

Le prestazioni indicate corrispondono ai valori medi e possono variare leggermente in funzione delle condizioni atmosferiche.

Dewar con pompa elettrica

Contenitori per la conservazione di campioni	CSS-4/6	CSS-10/6	CSS-21/6	CSS-36/6
LN2 - capacità (l)	4.1	10.5	21.7	35.9
Utilizzo di LN2 (senza recipienti) (litri al giorno)	0.1	0.1	0.09	0.09
Autonomia (statica, senza recipienti) (giorno)	42	93	238	365
Numero di recipienti	6	6	6	6
Diametro (int.) del recipiente (mm)	37	37	37	37
Altezza del recipiente (mm)	110	110	270	270
Tipo di carrello	N.D.	4 ruote	4 ruote	4 o 5 ruote

Contenitori per la conservazione di campioni	XSS-13/6	XSS-26/10	XSS-36/6	XSS-48/10
LN2 - capacità (l)	13	26	35.9	48.5
Utilizzo di LN2 (senza recipienti) (litri al giorno)	0.22	0.25	0.17	0.27
Autonomia (statica, senza recipienti) (giorno)	59	104	211	180
Numero di recipienti	6	10	6	10
Diametro (int.) del recipiente (mm)	66	66	66	73
Altezza del recipiente (mm)	110	110	270	270
Tipo di carrello	4 ruote	4 o 5 ruote	4 o 5 ruote	5 ruote

Dewar per conservazione di LN2	LD-2M	LD-5	LD-12	LD-25	LD-35	LD-50
Certificazione	CE - Medicale	CE - Medicale	CE - Medicale	CE - Medicale	CE - Medicale	CE - Medicale
LN2 - capacità	2	5.5	12.4	25	35	50
Utilizzo di LN2 (statico)	0.08	0.13	0.14	0.2	0.25	0.3
Flangia NW 50	(con beccuccio)	-	Standard	Standard	Standard	Standard
Tipo di carrello	N.D.	N.D.	N.D.	4 ruote	4 o 5 ruote	5 ruote

Descrizione	Dimensioni (mm)	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
Contenitori per crioconservazione				
CSS-4/6	Ø 245 x 433	478-0281P	594,00	445,50
CSS-10/6	Ø 368 x 455	478-0282P	663,00	497,25
CSS-21/6	Ø 395 x 673	478-0283P	922,00	691,50
CSS-36/6	Ø 480 x 652	478-0284P	1.100,00	825,00
XSS-13/6	Ø 380 x 450	478-0285P	872,00	654,00
XSS-26/10	Ø 480 x 482	478-0286P	1.210,00	907,50
XSS-36/6	Ø 480 x 688	478-0287P	1.190,00	892,50
XSS-48/10	Ø 500 x 707	478-0288P	1.390,00	1.042,50
Dewar per conservazione di LN2				
LD-2M	Ø 190 x 465	478-0289P	528,00	396,00
LD-5	Ø 245 x 494	478-0290P	515,00	386,25
LD-12	Ø 310 x 600	478-0291P	583,00	437,25
LD-25	Ø 395 x 684	478-0292P	715,00	536,25
LD-35	Ø 480 x 591	478-0293P	829,00	621,75
LD-50	Ø 500 x 675	478-0294P	996,00	747,00

Contenitori per crioconservazione

Vasi Dewar per conservazione di LN2

Accessori	Dim.	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
Sistema di spillaggio + raccordo per flangia da 50 mm LN2	Lunghezza 45 cm	478-0296P	555,00	416,25
Pompa elettrica per LN2, con flessibile, da montare sulla flangia da 50 mm, utilizzabile sui modelli LD-12, LD-25 e LD-35	1 l/min	478-0368P	710,00	532,50
Pompa elettrica per LN2, utilizzabile sui modelli LD-25 e LD-50	2 l/min	478-0369P	1.210,00	907,50
Base a 4 ruote (per modelli CSS-10/6, 21 / 6 e 36 / 6, XSS-13 / 6, 26 / 10 e 36 / 6, LD-25 e 35)	Ø 360-490 mm	478-0301P	208,00	156,00
Base a 5 ruote e 2 freni (per modelli CSS-36 / 6, XSS-26 / 10, 36 / 6 e 48 / 10, LD-35 e 50)	Ø 460-500 mm	478-0302P	343,00	257,25

Inviaci subito il tuo ordine! Tel.: 023320311 • fax 800 152 999 • e-mail ordini@it.vwr.com oppure contatta il nostro collaboratore di zona.
Dato l'elevato volume di vendita dei prodotti in promozione, alcuni articoli potrebbero essere temporaneamente non disponibili in magazzino. Alle promozioni in oggetto si applicano i termini e le condizioni di vendita VWR.

Elettrochimica

Misuratori portatili pHenomenal® VWR

Kit per pH / mv, conducibilità / TDS, ossigeno disciolto e pH / mV / conducibilità pronti all'uso

- Utilizzo facile e intuitivo
- Unità portatili robuste e impermeabili con custodia IP 67
- Risparmio energetico: 4 batterie AA con una durata fino a 1000 ore di funzionamento ed indicatore di livello di carica
  Display grande per visualizzare contemporaneamente valore e temperatura
- 200 punti di registrazione
- Uscita USB impermeabile per il collegamento a un computer
- 3 anni di garanzia

I kit portatili includono:

- Custodia per il trasporto
- Elettrodo o sonda con sensore di temperatura incorporato (elettrodo pH e sonda di conducibilità per il set per pH / mv / conducibilità PC 5000 H)
- Soluzioni tampone per conducibilità o kit di manutenzione per OD
- Supporto

Modello	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
Set per PH / mv pH 1000H	662-1151P	415,00	311,25
Set per conducibilità / TDS CO 3000 H	663-0143P	530,00	397,50
Set per ossigeno disciolto OX 4000 H	664-0038P	750,00	562,50
Set per pH / mv / conducibilità PC 5000 H	665-0188P	993,00	744,75

Accessori	Codice	Prezzo €	Pr. speciale €
Prolunga di 1,5 m in alluminio per misuratori portatili	662-1224P	100,00	75,00
Kit per collegamento (CD-ROM, cavo USB, manuale)	662-1225P	50,00	37,50
Becher per conservazione di elettrodi pH	662-1167P	18,20	13,65

Dati tecnici	pH	Conducibilità	Ossigeno disciolto
Range di misura	- 2,000 pH...19,999 pH	0,0 00 µS / cm...500 mS / cm	0,0...19,9 mg/l // 0,0...199%
Risoluzione	pH selezionabile 0,1 / 0,01 / 0,001	0,1 µS / cm	0,01 mg / l // 0,1%
Precisione	± 0,005 pH ± 1 cifra	± 1 % del valore misurato	± 0,5% del valore (5 °C...30 °C)
Calibrazione	Fino a 3 punti e riconoscimento tampone automatico	Unico punto	Aria satura di acqua
Elettrodo/sonda inclusi	Elettrodo in epoxy con gel, con sensore di temp., BNC, cavo da 1 m incorporati	Sonda per conducibilità con sensore di temp. incorporato (10 uS...30 mS)	Sensore galvanico, con sensore di temperatura incorporato, cavo da 3 m
Range Mv	± 1200,0 ... ± 1999 mV		
Risoluzione Mv	0,1...1 mV		
Range TDS		0,1 mg / l...19,99 g / l (TDS) // 0,00...30 (salinità)	
Risoluzione TDS		0,1 mg/l, 1 mg/l, 0,01 g/l	
Range di temperatura (°C)	0,0...100,0	0,0...100,0	0,0...100,0
Risoluzione temperatura (°C)	0.1	0.1	0.1

Misuratori portatili pH 10 e ORP 15 VWR Collection

- Misuratori a penna per campionamenti spot economici di pH/temp (pH 10) e ORP/temp (ORP 15)
- Strumenti impermeabili IP67 ultra compatti, con display grafico e istruzioni sullo schermo
- Garanzia di 1 anno sullo strumento e di 6 mesi sugli elettrodi sostituibili
- 50 punti memoria (pH o ORP / temp. / data e ora)
- Calibrazione automatica e riconoscimento automatico del tampone
- Conformità alle norme GLP (memorizzazione e visualizzazione dei dati dell'ultima calibrazione eseguita)
- Indicatore di batteria in esaurimento – durata batteria di circa 35 ore
- Funzione "Hold" che blocca le letture sul display LCD
- Applicazioni per acque reflue, acque superficiali, acquacoltura, colture idroponiche, piscine, ecc.

pH10		
pH	Range	0,00...14,00
	Risoluzione	0.01
	Accuratezza relativa	± 0,02
	Calibrazione	1, 2 o 3 punti
Temperatura	Range (°C)	0,0...99,9
	Risoluzione (°C)	0.1
	Accuratezza relativa (°C)	± 0,3
	Sonda ATC	Termistore 10 kΩ / 25 °C
ORP 15		
mV (assoluto e relativo)	Range	± 1200
	Risoluzione	1
	Accuratezza relativa	±1 LSD
Temperatura	Range (°C)	– 5,0…+ 99,9
	Risoluzione (°C)	0.1
	Accuratezza relativa (°C)	± 0,3
	Sonda ATC	Termistore 10 kΩ / 25 °C

Descrizione	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
Misuratore a penna per temp./ pH 10 pH VWR Collection	662-0121P	88,80	62,16
Misuratore a penna per temp./ ORP 15 ORP VWR Collection	662-0126P	109,00	76,30
Modulo pH di ricambio VWR Collection	662-0122P	41,00	28,70
Tappo sensore di ricambio VWR Collection per pH 10	662-0123P	4,10	2,87
Elettrodo ORP di ricambio VWR Collection	662-0127P	63,00	44,10

Elettrodi HAMILTON per applicazioni biotecnologiche

Il BIOTRODE è stato ideato per misurazioni in piastre per microtitolazione, provette per microcentrifughe, ecc. Lo speciale elettrolita PROTELYTE rende praticamente impossibile il rischio di intasamenti della membrana con proteine.
Il FLATRODE ha una membrana piatta che lo rende ideale per misurazioni delle superficie, ad esempio con agar in piastre. La membrana ad anello garantisce un tempo di risposta veloce poiché aumenta il contatto tra il campione e il riferimento.

Entrambi i sensori hanno i comuni vantaggi degli elettrodi HAMILTON.

- Compatibile con tutte le principali marche di pHmetri
- Testa elettrodo ergonomica
- Isolamento di alta qualità tra testina e cavo dell'elettrodo (IP 68)
- Sistema sigillante dell'elettrolita collaudato
- Fornito con numero di serie e certificazione

Biotrode:

pH: 0...14
T: 0...100 °C
Materiale asta: vetro
Elettrolita di riferimento: PROTELYTE
Membrana: ceramica
Collegamento sensore: connettore S7

Flatrode:

pH: 0...14
T: 0...60 °C
Materiale stelo: plastica
Elettrolita di riferimento: SKYLYTE
Membrana: anello
Collegamento sensore: connettore S7

Dimensioni (mm)	Biotrode	Flatrode
Diametro dell'asta	12	12
Diametro dell'asta	3	12
Lunghezza dell'asta	60	120
Profondità minima inserimento	7	1

Descrizione	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
Biotrode	662-1226P	190,00	133,00
Flatrode	662-1227P	156,00	109,20

Cavi		
Descrizione	**Codice prodotto**	**Prezzo €**
Cavo da 1 m S7 / BNC	662-9245P	30,90
Cavo da 1 m S7 / DIN	662-9246P	31,70
Cavo da 1 m S7 / Lemo	662-9247P	53,60

Prodotti chimici BDH Prolabo

VWR® BDH PROLABO®

100 years BDH PROLABO of excellence

Sconto 30%

Il marchio chimico di VWR International

La soluzione completa per l'elettrochimica

BDH Prolabo offre:

- Una gamma completa di soluzioni tampone da pH 1,00 a pH 12,00, kit e soluzioni di controllo
- Confezioni di dimensioni e tipi diversi: da 60 ml fino a 20 l, in fiale, bottiglie, bag-in-box, confezioni bulk, ecc.
- Formati diversi: soluzioni bulk, concentrati, pellet e capsule con prodotti personalizzati disponibili su richiesta
- Tracciabile a standard SRM da NIST
- Per soluzioni tampone pH 4, 7 e 10, il valore pH è specificato a 20 °C e 25 °C

Certificato di analisi disponibile sul web.

La qualità migliore al prezzo più vantaggioso!

Soluzioni	Confezione (ml)	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
Soluzione tampone pH 4 AVS TITRINORM	100	32095.184P	12,40	8,68
Soluzione tampone pH 7 AVS TITRINORM	100	32096.187P	12,50	8,75
Soluzione tampone pH 10 AVS TITRINORM	100	32040.185P	16,00	11,20
Soluzione di conservazione per elettrodi pH	100	83605.180P	3,50	2,45
Soluzione detergente (Pepsina/acido cloridrico)	100	83603.180P	6,20	4,34
Standard di conducibilità 1,413 mS/cm	100	83607.180P	5,00	3,50

Inviaci subito il tuo ordine! Tel.: 023320311 • fax 800 152 999 • e-mail ordini@it.vwr.com oppure contatta il nostro collaboratore di zona.
Dato l'elevato volume di vendita dei prodotti in promozione, alcuni articoli potrebbero essere temporaneamente non disponibili in magazzino. Alle promozioni in oggetto si applicano i termini e le condizioni di vendita VWR.

Microscopia

Vetrini coprioggetto VWR Collection

- In vetro trasparente di classe idrolitica 1
- Esenti da bolle e impurità
- Spessore N.1 (0,13...0,16 mm), puliti e lucidati
- Approvati IVD

VWR Collection Sconto 30%

Dimensioni (mm)	Pz	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
Rettangolare				
15 x 15	1000	631-1566P	17,60	12,32
18 x 18	1000	631-1567P	15,40	10,78
20 x 20	1000	631-1568P	20,10	14,07
21 x 26	2000	631-1569P	58,30	40,81
22 x 22	1000	631-1570P	22,00	15,40
24 x 24	1000	631-1571P	28,00	19,60
24 x 32	1000	631-1572P	35,80	25,06
24 x 40	1000	631-1573P	44,90	31,43
24 x 50	1000	631-1574P	51,60	36,12
24 x 60	1000	631-1575P	59,60	41,72
Arrotondato				
Ø 10	1000	631-1576P	61,50	43,05
Ø 12	1000	631-1577P	53,30	37,31
Ø 13	1000	631-1578P	54,50	38,15
Ø 15	1000	631-1579P	58,10	40,67
Ø 18	1000	631-1580P	62,60	43,82
Ø 20	1000	631-1581P	70,00	49,00
Ø 22	1000	631-1582P	75,40	52,78
Ø 24	1000	631-1583P	83,20	58,24
Ø 25	1000	631-1584P	84,40	59,08
Ø 30	1000	631-1585P	113,00	79,10

Vetrini per microscopi VWR Collection

Alta qualità e risparmio

- Realizzati in vetro bianco trasparente
- Lisci o smerigliati, 76 x 26 mm, spessore 1 mm ca.
- Con bordi tagliati o molati
- In confezioni da 50 pz

VWR Collection Compra 20 confezioni e ricevi sconto 35%

Descrizione	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
Lisci, con bordi tagliati	631-1550P	1,40	0,91
Smerigliati, con bordi tagliati	631-1551P	1,70	1,11
Lisci, con bordi molati	631-1552P	2,10	1,37
Smerigliati, con bordi molati	631-1553P	2,50	1,63

Panni per la pulizia delle lenti VWR Collection

Novità

Panni di grado 541, realizzati al 100% in fibre naturali, adatti per la pulizia di diverse lenti ottiche, ad esempio obiettivi, microscopi, binocoli, lenti di ingrandimento e per la pulizia di filamenti di fibre ottiche.

VWR Collection Sconto 40% per acquisti di min. 4 confezioni

Dimensioni (mm)	Pz	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
80 x 100	500	111-5003P	7,90	4,74
100 x 150	25 confezioni da 25 fazzoletti	111-5004P	59,50	35,70

Lenti di ingrandimento con luce incorporata VWR Collection

VWR Collection Sconto 50%

- Lenti di ingrandimento in vetro
- Facile da maneggiare
- Lampadine a risparmio energetico

Descrizione	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
Lenti di ingrandimento da banco			
Quadrate: 190 x 157 mm, 3x, 2 x 9 W	630-1050P	220,00	110,00
Rotonde: Ø 127 mm, 3x, 22 W	630-1053P	150,00	75,00
Lenti di ingrandimento da tavolo			
Braccio flessibile: Ø 88 mm, 3x / 8x, 11 W	630-1056P	60,00	30,00
Supporto articolato: Ø 88 mm, 3x / 8x, 11 W	630-1059P	60,00	30,00
Supporto articolato: Ø100 mm, 3x / 8x, 11 W	630-1062P	60,00	30,00

Stereomicroscopi SZB e SZT VWR Collection

Progettati per i tuoi occhi!

- Ideali per ispezioni industriali, montaggio di elementi elettronici o ispezioni farmaceutiche
- Include oculari ad ampio campo 10 X con doppia regolazione della diottria
- Campo di regolazione interpupillare da 53 a 75 mm
- Distanza di lavoro: 90 mm

VWR Collection Sconto 35%

Modello	Tipo	Dati tecnici	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
SZB 100	Binoculare	Senza luce	630-0744P	409,00	265,85
SZB 200	Binoculare	Luce alogena e a fluorescenza	630-0745P	426,00	276,90
SZB 300	Binoculare	Doppia alogena	630-0746P	426,00	276,90
SZT 100	Trinoculare	Senza luce	630-0747P	459,00	298,35
SZT 300	Trinoculare	Luce alogena e a fluorescenza	630-0748P	477,00	310,05

Tipo	Binoculare o trinoculare
Zoom	Range di ingrandimento da 0,7x a 4,2x, rapporto di zoom 1:6.5 (7...45x)
Oculari	A grande campo 10x / 20
Testa	Inclinata di 45° con rotazione a 360°, lente singola e correzione diottrica
Tavolino	In vetro smerigliato alla base per un'illuminazione diffusa uniforme
Messa a fuoco	A cremagliera, con controllo della tensione regolabile
Illuminazione	Alogena a 12 V 10 W / per luce superiore e luce inferiore (trasmessa) // tranne per SZT 300 e SZB 200 che sono dotate di una luce fluorescente a 5 W (solo per luce trasmessa)

Comfort Viewer Visicam VWR Collection

- Testina video universale adatta a tutti i tipi di microscopi trinoculari
- Visualizzazione del campione comoda e veloce sul monitor LCD a colori da 6,4" TFT
- Collegamento a video proiettori o monitor esterni tramite uscita video
- Collegamento a un computer con il kit di collegamento opzionale USB 2.2
- Bilanciamento manuale del bianco, per la migliore resa dei colori

Dati tecnici:
- Dimensioni display: 6,4" (16 cm)
- Sensore: 1/3" CCD
- Interfaccia ottica: attacco a C per sensore da 1/3"

Novità

VWR Collection Sconto 25%

Descrizione	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
Testina video VisiCam	630-1029P	850,00	637,50
Kit USB per la connessione a computer	630-1125P	120,00	90,00

Sicurezza

Kit di emergenza per la protezione personale e lo smaltimento dei rifiuti

Tutto ciò che serve per assorbire le fuoriuscite accidentali in laboratorio

- Assorbimento di sostanza chimiche
- Dispositivi di protezione individuale: guanti, maschere e occhiali di sicurezza
- Attrezzatura per rimozione: paletta, spazzola e sacchetti

Contenuto del kit	Riferimento:	Quantità / kit
Chemizorb MERCK per l'assorbimento di sostanze organiche e soluzioni acquose	1.020510.500	3
Chemizorb MERCK per assorbimento di alcali (completo di un neutralizzatore e un indicatore pH)	1.015961.000	1
Chemizorb MERCK per l'assorbimento degli acidi	1.015952.000	1
Guanti protettivi foderati, misura 9	112-1010	1
Guanti protettivi foderati, misura 7	112-0946	1
Maschera 4279 ABEK 3M	111-0044	2
Occhiali 2790A 3M	111-0265	2
Paletta ergonomica	129-0174	1
Scopetta in PBT sterilizzabile	129-0175	1
Sacchetto per rifiuti 483 x 610 mm	129-0021	1
Confezione in PP		1
Elenco dei pezzi contenuti nella confezione		1

Descrizione	Codice prodotto	Prezzo €
Kit di emergenza per la protezione personale	129-0199P	369,00

IL TEMPO È PREZIOSO!

Lavaggio oculare, Cederroth

I flaconi per lavaggio oculare Cederroth si aprono facilmente e velocemente, evitando così perdite di tempo quando è necessario sciacquare gli occhi. Un abbondante flusso di liquido sterile (soluzione di sodio cloruro tamponata isotonica, sterile) neutralizza gli schizzi provenienti da acidi o alcali e diluisce e lava via le sostanze pericolose. Una volta aperto, il flacone deve essere immediatamente utilizzato o gettato.

- Conchiglia oculare antipolvere
- Flacone da 500 ml da tenere nel supporto a parete
- Flacone da 235 ml con supporto da tasca
- Armadietto con specchio per 4 bottiglie da 500 ml

Descrizione	Codice prodotto	Prezzo €
Soluzione lavaocchi, flacone tascabile 235 ml	111-0164P	12,90
Supporto per flacone tascabile	111-0165P	5,80
Soluzione lavaocchi, 500 ml	118-0000P	15,50
Supporto a parete per flacone da 500 ml	118-0001P	9,20
Armadietto per bottiglie da 500 ml	118-0002P	170,00

Tute Tychem® C, DuPONT

Tute protettive contro le aggressioni chimiche, Categoria III – Tipo 3B/4/5/6

Protezione contro prodotti chimici inorganici e materiali biotossici.

- Zip dotata di doppia patta auto-adesiva
- Cappuccio elasticizzato e patta autoadesiva sugli stinchi
- Cuciture piatte
- Polsi, caviglie e vita elasticizzati
- Foro per il pollice in gomma elastica
- Colore: giallo
- In confezioni da 25 pz

Misure tute Tychem® C, gialle, con cappuccio	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
S	113-0497P	709,00	496,30
M	113-0496P	709,00	496,30
L	113-0495P	709,00	496,30
XL	113-0498P	709,00	496,30

Segnali PICTO-PACK Brady

Scegliete i vostri!

I segnali Picto-Pack sono facili da comprendere. Disponibilità di pacchetti base differenti, in cui sono compresi tutti i segnali necessari. Facile montaggio con segnali autoadesivi.

Materiali:
PE: poliestere laminato autoadesivo
PP: piastra in polipropilene (non adesivo)
V: vinile (segnali fotoluminescenti)
AL: alluminio (segnali fotoluminescenti)

Descrizione	Codice prodotto	Prezzo €	Prezzo speciale (€)
Segnali di evacuazione Picto-Pack in PE e PP	116-0227P	191,00	143,25
Segnali di evacuazione Picto-Pack in V e AL	116-0228P	250,00	187,50
Segnali di obbligo Picto-Pack in PE	116-0229P	75,40	56,55
Segnali di pericoli chimici Picto-Pack in PE e PP	116-0230P	403,00	302,25

Picto-pack: Segnali di evacuazione


200 x 200
3xPE & 3xPP / 3xV & 3xAL
148 x 297
3xPE & 3xPP / 3xV & 3xAL
297 x 148
3xPE & 3xPP / 3xV & 3xAL
200 x 200
3xPE & 3xPP / 3xV & 3xAL
297 x 148
3xPE & 3xPP / 3xV & 3xAL

Picto-pack: Segnali di obbligo

Picto-pack: Segnali di pericoli chimici

Questa offerta non è cumulabile con altre promozioni/prezzi speciali in corso.

VWR International s.r.l.
Via Stephenson 94
I - 20157 Milano (MI)
Invia subito il tuo ordine!

Tel: 02 332 03 11
Fax: 800 152 999
http://it.vwr.com
e-Mail: info@it.vwr.com
oppure: ordini@it.vwr.com per ordinare